


CURVY&LOW CURVY

Sillones polivalentes para todo tipo de usos



DIMENSIONES

	Curvy	Low Curvy
Altura	1160 mm	820 mm
Altura asiento	460 mm	460 mm
Ancho	810 mm	810 mm
Fondo	570 mm	420 mm
Peso	15 kg	11 kg



DESCRIPCIÓN

Asiento y Respaldo

Fabricado en espuma de poliuretano indeformable de alta densidad completamente ignífuga.

Tipos de base

Amplia variedad de bases en diferentes materiales y colores.


- base de 4 radios de madera.
- base de 4 radios pulida plana.
- base de aluminio pulida.

Acabado tapizado

Tapicerías de alta calidad tanto con tejidos ignífugos como vinilos y pieles. Ver muestrarios.

Reposapiés

Reposapiés tapizado opcional. Medidas H:40 D:50



Base de 4 radios de madera. RF. L3



Base de 4 radios de pulida plana. RF. R7



Base de aluminio pulida. RF. R7



Curvy con reposapiés

El sillón modelo “CURVY” y “LOW CURVY” cumple satisfactoriamente con la siguiente normativa:

UNE EN 15373:07. Mobiliario. Resistencia, durabilidad y seguridad –Requisitos para Asientos no Domésticos. **UNE EN 1728:01** Mobiliario doméstico. Asientos. Métodos de ensayo para la determinación de la resistencia y la durabilidad

Ensayos realizados:

- Requisitos generales de seguridad.
- Carga estática sobre asiento y respaldo.
- Carga estática vertical sobre respaldo.
- Carga estática sobre borde frontal del asiento
- Fatiga sobre asiento-respaldo
- Fatiga borde delantero del asiento
- Fatiga sobre los reposabrazos
- Impacto sobre asiento
- Impacto sobre respaldo
- Caída hacia atrás
- Determinación de la estabilidad (UNE EN 1022:05)