

## DOUBLE


Silla de trabajo ergonómica con o sin cabecero, con regulación de apoyo lumbar y regulación de altura del respaldo y regulación mediante pistón de gas



### Tapicería

Tapicerías y mallas de alta calidad tanto con tejidos ignífugos como vinilos y pieles. Ver muestrarios.

### Dimensiones



### COLOUR

Black and white




# DESCRIPCIÓN

## Respaldo

Respaldo ergonómico con regulación de altura y apoyo lumbar y carcasa de blanco o negro.

Respaldo con malla blanco

Respaldo con malla



## Asiento

Asiento regulable en altura, soporte interno de ABS recubierto con espuma de alta densidad.

## Base

Base de aluminio pulido o de poliamida negra o blanca de 660 mm.

Asiento tapizado

Asiento tapizado

## Brazos

Varias opciones de brazos regulables en altura y profundidad.

Tipo-2. Regulable en altura.

Tipo-2B Brazo regulable en altura blanco.

Tipo-3. 3D Regulable en anchura, altura, profundidad y orientación.



## Ruedas

Ruedas dobles autofrenadas de banda blanda para todo tipo de suelos de 50 mm de diámetro.

## Mecanismo

Mecanismo sincro de 5 paradas con los mandos laterales para su fácil utilización, regulación de profundidad de asiento, regulación del peso y sistema anti-shock.

La silla modelo **DOUBLE** cumple satisfactoriamente con la siguiente normativa:

**UNE EN 1335-3: 09** Apdo. 7.2.1 Carga estática sobre el borde delantero del asiento.

**UNE EN 1335-3: 09** Apdo. 7.2.2 Carga estática combinada asiento y respaldo.

**UNE EN 1335-3: 09** Apdo. 7.3.1 Durabilidad del asiento y del respaldo.