


ION


Siège de travail réglable



DIMENSIONS

Hauteur totale	1030-1135mm
Hauteur assise	460-565 mm
Largeur	660 mm
Profondeur	660 mm
Poids	22 kg





Recyclabilité

Pas de substances dangereuses sont déclarés dans le SDS des matières premières

Le siège est composé de matières à 100% recyclables

DESCRIPTION

Dossier

Dossier ergonomique réglable en hauteur en PPFG, course 85 mm. Disponible avec dossier résille ou garni. Support lombaire en PP fixe.

Assise

Assise renforcé en PPK, réglable en hauteur, ABS couvert d'une mousse polyuréthane de haute densité 55 KG / m³, indéformable et ignifugé. Translation d'assise standard (peut être exclue sur demande).

Base

Base de 700 mm en polyamide ou alu poli.

Tissu

Tissus de haute qualité et conform aux règles EN – Camira standards. Autres disponibles sur demande.

Accoudoirs

J-Bar avec accoudoirs réglables en PAGF.

Type3. 3D Réglable en hauteur, largeur, profondeur et rotation. Structure en polyamide blanc / noir, intégré dans le structure du dossier. Soft pad.

Roulettes


Roulettes 65 mm pour sol dur.

Mécanisme

Mécanisme synchro en FE / alu avec quatre arrêts et manette latérale avec translation d'assise et système anti-shock. Assise 9° / dossier 18°



Dossier blanc



Dossier noir



Dossier réglable en hauteur avec soutien lombaire



Base en alu poli



Base en polyamide noir / blanc



Accoudoir 3DB blanc



Accoudoir 3D noir

Le siege ION satisfait entièrement aux normes Européens EN 1335 1,2 et 3.

UNE EN 1335-1: 01 6. Dimensions. Détermination des dimensions

UNE EN 1335-2: 09 4. Exigences de sécurité

UNE EN 1335-2: 09 5. Informations utilisateur

UNE EN 1335-3: 09 7.1. Stabilité

UNE EN 1335-3: 09 7.2.1. Teste charge statique assise

UNE EN 1335-3: 09 7.2.2 Teste charge statique assise et dossier combiné

UNE EN 1335-3: 09 7.2.3. Teste charge statique accoudoirs

UNE EN 1335-3: 09 7.3.1. Assise et dossier durabilité

UNE EN 1335-3: 09 7.3.2. Accoudoirs - teste fatigue

UNE EN 1335-3: 09 7.3.5. Rouettes et base durabilité

UNE EN 1335-3: 09 7.4. Résistance roulant